

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA QUE CELEBROU A XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 30/07/2020, EN 1ª CONVOCATORIA.

ASISTENTES

ALCALDE

José Marcote Suárez

TTES. DE ALCALDE

Xan Carlos Sar Oliveira
Soledad Vilela Romero
Teresa Fernández Martínez

SECRETARIO

José Ramón Lema Fuentes

ASUNTOS

- 1º.- Aprobación, se procede, borrador acta da sesión anterior.
- 2º.- Actos edificación e uso do Solo.
- 3º.- Asuntos varios.-

Na vila e Termo municipal de Fisterra, Partido Xudicial de Corcubión ás **20:30** horas do día **30/07/2020** reúnense no salón da Alcaldía, ós Sres. e Sras. que arriba se expresan, ós fins de celebrar a **sesión ordinaria** da **Xunta de Goberno Local** en primeira convocatoria.

- 1º.- Aprobación, se procede, borrador acta sesión anterior.-

Sometida a votación a do día 23 de Xullo de 2020 é aprobada por unanimidade dos asistentes.--

- 2º.- Actos edificación e uso do Solo.-

COMUNICACIONES PREVIAS DE OBRAS

-- Vista a Comunicación Previa de Obra presentada por parte de JOSE CANOSA INSUA, veciño de Fisterra (Rexistro de Entrada 1236 de 15/07/2020) para proceder á realización de obras consistentes na reparación da cuberta existente limpando e reparando a tella dunha vivenda (Referencia Catastral 8710213MH7581S0001ZU).-

Resultando que o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos en materia urbanística determina na acta de comprobación documental de

data 24 de Xullo de 2020, que a documentación presentada para a realización das obras en cuestión está completa.

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes, acorda conceder ó promotor o título habilitante para ditos actos urbanísticos de conformidade co previsto no Artigo 146.2 parágrafo 2º da Lei 2/2016 de 10 de Febreiro do Solo de Galicia; todo isto deixando a salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de terceiros de conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de servizos das corporacións locais.-

-- Vista a Comunicación Previa de Obra presentada por parte de MAHGOL KHARAZMI TAGHAVI, veciña de Cee (Rexistro de Entrada 1226 de 15/07/2020) para proceder á realización de obras consistentes na limpeza do teito e pintado das fachadas superiores en cor branca dunha edificación (Referencia Catastral 8604709MH7580S0001WD) mediante a ocupación de vía pública con andamios nunha superficie de 5 metros (5).-

Resultando que o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos en materia urbanística determina na acta de comprobación documental de data 24 de Xullo de 2020, que a documentación presentada para a realización das obras en cuestión está completa.

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes, acorda conceder á promotora o título habilitante para ditos actos urbanísticos de conformidade co previsto no Artigo 146.2 parágrafo 2º da Lei 2/2016 de 10 de Febreiro do Solo de Galicia; todo isto deixando a salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de terceiros de conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de servizos das corporacións locais.-

-- Vista a Comunicación Previa presentada por parte de ENRIQUE GARATE CASTRO, veciño de Fisterra (Rexistro de Entrada 1.276 de 17/07/2020) para proceder á realización das obras que son necesarias co motivo das conexións coas Redes de Saneamento e Abastecemento municipal que pasa pola zona con destino a unha vivenda (Referencia Catastral 000900700MH75D0001JQ),

Resultando que o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos en materia urbanística determina na acta de comprobación documental de data 30 de Xullo de 2020, que a documentación presentada para a realización das obras en cuestión está completa.

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes, acorda conceder ó promotor o título habilitante para ditos actos urbanísticos de conformidade co previsto no Artigo 146.2 parágrafo 2º da Lei 2/2016 de 10 de Febreiro do Solo de Galicia, condicionada a que :

• As obras de Acometida á rede xeral do servizo municipal de Saneamento que deberá executarse coas seguintes condicións:

a. Deberá informar ao Concello acerca do día de comezo das obras, mediante escrito presentado no Rexistro Xeral de Entrada para que deste xeito a Empresa que leva o mantemento da rede municipal de abastecemento poida concretar xunto coa propiedade a zona na que se producirá o entronque coa rede de saneamento.

b. Existirá unha arqueta sifónica no interior do límite da propiedade para evitar olores e facilitar desatoamentos. A conexión na propiedade privada terá unha pendente mínima de 2%.

c. Dende a arqueta sifónica dispoñeráse dun tubo de PVC sanitario liso, SN-4, de diámetro mínimo 160mm, recuberto perimetralmente con formigón, e con pendente comprendida en o 1% e o 6%. O tubo descenderá o máis recto posible, non permitíndose curvas nin cambios de dirección sen arqueta ou pozo de rexistro correspondente.

d. A conexión de tubo de evacuación irá a pozo de rexistro, que de non existir deberá ser executado polo solicitante, farase sempre por riba da xeneratriz do tubo da rede xeral que desemboca nese pozo. Ademais, a cota de saída na edificación será sempre superior á da tapa do pozo ao que se conecte.

Este pozo será prefabricado de formigón de 100 cm de diámetro interior, formado por soleira de formigón HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, lixeiramente armada, aneis de formigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, e cono para formación de brocal do pozo, de 60 cm de altura, con peche de marco de tapa de fundición, selado de xuntas con morteiro de cemento e area de rúa M-15.

Nalgún caso, onde haxa xa pozos a distancias mais ou menos regulares na rede, e existindo arqueta de saída da vivenda e estando esta a pouca distancia do punto de entronque do colector coa rede xeral é innecesario facer outro pozo máis e podería conectarse directamente cun enlace de clip, segundo se determine na visita a realizar.

e. No caso de que o tubo do interior da propiedade quedase máis baixo que o da rede municipal, disporase un pozo de bombeo en lugar da arqueta. O tubo de impulsión á rede municipal será de polietileno de alta densidade de 50-63 mm de diámetro, de acordo coas características técnicas da bomba. Sempre se instalarán válvulas antirretorno.

f. O tubo de saneamento discorrerá sempre por debaixo do abastecemento de auga, no caso de existir un cruzamento ou de discorrer paralelas ambas instalacións.

g. A reposición do firme farase co mesmo material que o pavimento orixinal.

h. Non se poderán conectar á rede pública de sumidoiros as augas pluviais, as cales terán que ser canalizadas cara á cuneta ou pozo filtrante dentro da parcela.

i. O interesado comunicárase coa empresa do servizo de saneamento de auga e saneamento para que por esta se efectúe a correspondente conexión ás redes públicas e para que, no caso de que a obra de acometida implique uso do solo ou subsolo de dominio público municipal, se executen ou dirixan as obras neste tramo pola dita concesionaria.

• As obras de acometida á rede xeral do servizo municipal de Abastecemento de Auga, teranse que executar coas seguintes condicións:

a. Debera informar ao Concello acerca do día de comezo das obras (mediante escrito por Rexistro de Entrada) para que deste xeito a empresa que leva o mantemento da rede municipal de abastecemento poida concretar xunto coa propiedade o lugar no que se producira o entronque coa rede de abastecemento.

b. A acometida consistirá nunha tubaxe de polietileno de diámetro 32mm (1”) en 16 atmosferas de presión, con collarín e banda de aceiro inoxidable, machón de bronce e válvula de cuadrado de bronce e o enlace de latón para unir válvula con tubaxe de acometida.

c. Executarase unha arqueta non rexistrable de ladrillo macizo de dimensións aproximadas de 30cm x 30 cm, para aloxamento da válvula. A parte superior da arqueta executarase cunha lousa de formigón de espesor 4cm, cun orificio troncocónico (para impedir a caída da tubaxe de PVC ao interior da arqueta).

Sobre esta tapa encaixarase unha tubaxe guía cunha tubaxe de rexistro en PVC de 90 mm, serie C, ata 10 cm antes da rasante do pavimento, para que o rexistro non apoie no tubo guía. Como remate colocarase unha tapa de rexistro (de fundición de diámetro de 20 cm) enrasada co pavimento, con indicativo “Augas de Fisterra”, e frecha de sentido de fluxo de auga.

d. Colocarase un contador homologado de 13 mm no límite entre o espazo público e o privado.

e. O interesado comunicárase coa empresa do servizo de abastecemento de auga e saneamento, para que por esta se efectúe a correspondente conexión as redes públicas e para que, no caso de que a obra de acometida implique uso do solo ou subsolo de dominio público municipal, se executen ou dirixan as obras neste tramo pola dita concesionaria.

f. A reposición do firme farase co mesmo material que o pavimento orixinal.

Co fin de garantir a reposición do firme presentarase ante o Concello de Fisterra unha fianza de 450 €.-

Todo isto deixando a salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de terceiros de conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de servizos das corporacións locais

-- Vista a Comunicación Previa presentada por parte de ELENA TRILLO SANTOS, veciña de Fisterra (Rexistro de Entrada 1.328 de 23/07/2020) para proceder á realización das obras que son necesarias co motivo das conexións coas Redes de Saneamento e Abastecemento municipal que pasa pola zona con destino a unha vivenda (Referencia Catastral 8727603MH7582N0001ZH),

Resultando que o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos en materia urbanística determina na acta de comprobación documental de data 24 de Xullo de 2020, que a documentación presentada para a realización das obras en cuestión está completa.

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes, acorda conceder á promotora o título habilitante para ditos actos urbanísticos de conformidade co previsto no Artigo 146.2 parágrafo 2º da Lei 2/2016 de 10 de Febreiro do Solo de Galicia, condicionada a que:

• As obras de Acometida á rede xeral do servizo municipal de Saneamento que deberá executarse coas seguintes condicións:

a.- Existirá unha arqueta sifónica no interior do límite da propiedade para evitar olores e facilitar desatoamentos. A conexión na propiedade privada terán unha pendente mínima de 2%.

b.- Dende a arqueta sifónica dispoñeráse dun tubo de PVC sanitario liso, SN-4, de diámetro mínimo 160mm, recuberto perimetralmente con formigón, e con pendente comprendida en o 1% e o 6%. O tubo descenderá o máis recto posible, non permitíndose curvas nin cambios de dirección sen arqueta ou pozo de rexistro correspondente.

c.- A conexión de tubo de evacuación irá a pozo de rexistro, que de non existir deberá ser executado polo solicitante, farase sempre por riba da xeneratriz do tubo da rede xeral que desemboca nese pozo. Ademais, a cota de saída na edificación será sempre superior á da tapa do pozo ao que se conecte.

Este pozo será prefabricado de formigón de 100 cm de diámetro interior, formado por soleira de formigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, lixeiramente armada, aneis de formigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, e cono para formación de brocal do pozo, de 60 cm de altura, con peche de marco de tapa de fundición, selado de xuntas con morteiro de cemento e area de rúa M-15.

Nalgún caso, onde haxa xa pozos a distancias mais ou menos regulares na rede, e existindo arqueta de saída da vivenda e estando esta a pouca distancia do punto de entronque do colector coa rede xeral é innecesario facer outro pozo máis e podería conectarse directamente cun enlace de clip, segundo se determine na visita a realizar.

d.- No caso de que o tubo do interior da propiedade quedase máis baixo que o da rede municipal, dispórase un pozo de bombeo en lugar da arqueta. O tubo de impulsión á rede municipal será de polietileno de alta densidade de 50-63 mm de diámetro, de acordo coas características técnicas da bomba. Sempre se instalarán válvulas antirretorno.

e.- O tubo de saneamento discorrerá sempre por debaixo do abastecemento de auga, no caso de existir un cruzamento ou de discorrer paralelas ambas instalacións.

f.- A reposición do firme farase co mesmo material que o pavimento orixinal.

g.- Non se poderán conectar á rede pública de sumidoiros as augas pluviais, as cales terán que ser canalizadas cara á cuneta ou pozo filtrante dentro da parcela.

• As obras de acometida á rede xeral do servizo municipal de Abastecemento de Auga, teranse que executar coas seguintes condicións:

a.- A acometida consistira nunha tubaxe de polietileno de diámetro 32mm (1") en 16 atmosferas de presión, con collarín e banda de aceiro inoxidable, machón de bronce e válvula de cuadrillo de bronce e o enlace de latón para unir válvula con tubaxe de acometida.

b.- Executarase unha arqueta non rexistrable de ladrillo macizo de dimensións aproximadas de 30cm x 30 cm, para aloxamento da válvula. A parte superior da arqueta executarase cunha lousa de formigón de espesor 4cm, cun orificio troncocónico (para impedir a caída da tubaxe de PVC ao interior da arqueta).

Sobre esta tapa encaixarase unha tubaxe guía cunha tubaxe de rexistro en PVC de 90 mm, serie C, ata 10 cm antes da rasante do pavimento, para que o rexistro non apoie no tubo guía. Como remate colocarase unha tapa de rexistro (de fundición de diámetro de 20 cm) enrasada co pavimento, con indicativo "Augas de Fisterra", e frecha de sentido de fluxo de auga.

c.- Colocarase un contador homologado de 13 mm no límite entre o espazo público e o privado.

d.- O interesado comunicarse coa empresa do servizo de abastecemento de auga e saneamento, para que por esta se efectúe a correspondente conexión as redes públicas e para que, no caso de que a obra de acometida implique uso do solo ou subsolo de dominio público

municipal, se executen ou dirixan as obras neste tramo pola dita concesionaria.

e.- A reposición do firme farase co mesmo material que o pavimento orixinal.

Todo isto deixando a salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de terceiros de conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de servizos das corporacións locais

-- Vista a Comunicación Previa presentada por parte de EVA BLANCO REDONDA, veciña de Fisterra (Rexistro de Entrada 583 de 10/03/2020) para proceder á realización das obras que son necesarias co motivo da conexión coa Rede de Saneamento municipal que pasa pola zona con destino a unha vivenda (Referencia Catastral 1247105MH8514N0001GA),

Resultando que o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos en materia urbanística determina na acta de comprobación documental de data 30 de Xullo de 2020, que a documentación presentada para a realización das obras en cuestión está completa.

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes, acorda conceder á promotora o título habilitante para ditos actos urbanísticos de conformidade co previsto no Artigo 146.2 parágrafo 2º da Lei 2/2016 de 10 de Febreiro do Solo de Galicia, condicionada a que :

• As obras de Acometida á rede xeral do servizo municipal de Saneamento que deberá executarse coas seguintes condicións:

a. Deberá informar ao Concello acerca do día de comezo das obras, mediante escrito presentado no Rexistro Xeral de Entrada para que deste xeito a Empresa que leva o mantemento da rede municipal de abastecemento poida concretar xunto coa propiedade a zona na que se producirá o entronque coa rede de saneamento.

b.- Existirá unha arqueta sifónica no interior do límite da propiedade para evitar olores e facilitar desatoamentos. A conexión na propiedade privada terán unha pendente mínima de 2%.

c.- Dende a arqueta sifónica dispoñeráse dun tubo de PVC sanitario liso, SN-4, de diámetro mínimo 160mm, recuberto perimetralmente con formigón, e con pendente comprendida en o 1% e o 6%. O tubo descenderá o máis recto posible, non permitíndose curvas nin cambios de dirección sen arqueta ou pozo de rexistro correspondente.

d.- A conexión de tubo de evacuación irá a pozo de rexistro, que de non existir deberá ser executado polo solicitante, farase sempre por riba da xeneratriz do tubo da rede xeral que desemboca nese pozo. Ademais, a cota de saída na edificación será sempre superior á da tapa do pozo ao que se conecte.

Este pozo será prefabricado de formigón de 100 cm de diámetro interior, formado por soleira de formigón HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, lixeiramente armada, aneis de formigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, e cono para formación de brocal do pozo, de 60 cm de altura, con peche de marco de tapa de fundición, selado de xuntas con morteiro de cemento e area de rúa M-15.

Nalgún caso, onde haxa xa pozos a distancias mais ou menos regulares na rede, e existindo arqueta de saída da vivenda e estando esta a pouca distancia do punto de entronque do colector coa rede xeral é innecesario facer outro pozo máis e podería conectarse directamente cun enlace de clip, segundo se determine na visita a realizar.

e.- No caso de que o tubo do interior da propiedade quedase máis baixo que o da rede municipal, dispórase un pozo de bombeo en lugar da arqueta. O tubo de impulsión á rede municipal será de polietileno de alta densidade de 50-63 mm de diámetro, de acordo coas características técnicas da bomba. Sempre se instalarán válvulas antirretorno.

f.- O tubo de saneamento discorrerá sempre por debaixo do abastecemento de auga, no caso de existir un cruzamento ou de discorrer paralelas ambas instalacións.

g.- A reposición do firme farase co mesmo material que o pavimento orixinal.

h.- Non se poderán conectar á rede pública de sumidoiros as augas pluviais, as cales terán que ser canalizadas cara á cuneta ou pozo filtrante dentro da parcela.

i. O interesado comunicárase coa empresa do servizo de saneamento de auga e saneamento para que por esta se efectúe a correspondente conexión ás redes públicas e para que, no caso de que a obra de acometida implique uso do solo ou subsolo de dominio público municipal, se executen ou dirixan as obras neste tramo pola dita concesionaria.

Co fin de garantir a reposición do firme presentarase ante o Concello de Fisterra unha fianza de 450 €.

Todo isto deixando a salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de terceiros de conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de servizos das corporacións locais

-- Vista a Comunicación Previa presentada por parte de LYNTIA NETWORKS, S.A.U. con NIF A61648069 e domicilio social en Mouruxo Nave 1-13 Bergondo A Coruña, para proceder á realizacións de obras de canalización proxectada de 9 metros de instalación cable fibra óptica na

estrada AC-445 P.K. 11+400 na localidade de Anchoa deste Termo Municipal de Fisterra.-

Resultando que o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos en materia urbanística determina na acta de comprobación documental de data 30 de Xuño de 2020, que a documentación presentada para a realización das obras en cuestión está completa.

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes, acorda conceder á promotora o título habilitante para ditos actos urbanísticos de conformidade co previsto no Artigo 146.2 parágrafo 2º da Lei 2/2016 de 10 de Febreiro do Solo de Galicia, debendo axustarse na súa totalidade ó Proxecto redactado polo Enxeñeiro Técnico Manuel Gamelo Pereira e ás condicións impostas pola Axencia Galega de Infraestruturas de data 6 de Xullo de 2020 que constan no expediente; así mesmo condicionada a:

-- Informar do comezo das obras mediante escrito por Rexistro de Entrada no Concello.

-- Os materiais empregados na execución da obra deberán ser recollidos e retirados, en colectores axeitados, e de ser o caso serán descargados en vertedoiro autorizado.

-- Unha vez rematadas as obras repoñerase ao estado inicial o pavimento afectado coas mesmas calidades e materiais, para o cal presentarse en concepto de garantía provisional a favor do Concello de Fisterra a cantidade de seiscentos euros (600,00 €) en metálico ou aval bancario bancario para garantir así a reposición da urbanización afectada.

Todo isto, deixando a salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de terceiros de conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de Servizos das corporacións locais.-

Así mesmo, deberá ingresar nas arcas municipais as seguintes cantidades:

-- Un euro con cincuenta e dous céntimos (1,52 €) en concepto da taxa por servizos urbanísticos.-

-- Once euros con once céntimos (11,11 €) en concepto do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras.

B) Deixando a salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de terceiros de conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de servizos das corporacións locais, visto o Informe favorable emitido por parte do Arquitecto que presta servizos dentro do Departamento de Urbanismo de data 8 de Xaneiro de 2019, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes acorda Conceder a FELIX SÁNCHEZ ORTEGA, Licenza de Primeira Ocupación de Dúas Vivendas Unifamiliares Apegadas con Referencias Catastrales 8406426MH7580N0001MT,

8406425MH7580N0001FT, 8406424MH7580N0001TT e
8406451MH7580N0001YT en base ó Proxecto de Execución redactado
 polos Arquitectos Xan Casabella López e Xosé Díaz Vieites visado con
 data 4 de Febreiro de 2016.

3º.- Asuntos varios.-

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

POS+ 2020 EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL

A) Vista a Circular sobre a aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de competencia Municipal (Plan Único de Concellos) 2020 , a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes acorda :

1.- Iniciar expediente mediante procedemento aberto simplificado con pluralidade de criterios con aplicación de xuízos de valor e de adxudicación automática para a contratación da Obra denominada "Mellora do Saneamento Rúa Alcalde Fernández e EDAR de Denle- Fisterra" cun presuposto de execución que ascende a cantidade de Cincuenta e tres mil trinta e cinco euros con oitenta e cinco céntimos (53.035,85 €) incluído o Imposto sobre o Valor Engadido en base ó modelo de prego de Cláusulas administrativas aprobado no seu día polo citado Organismo Provincial xunto cos Criterios de adxudicación que constan no expediente.--

2.- Publíquese Anuncio da licitación electrónica dentro da Plataforma de Contratación del Estado (<https://contrataciondelestado.es>) para que por parte dos interesados poidan presentar única e exclusivamente de forma electrónica a través da mesma, a documentación prevista no citado Prego en base o cadro de características e valoracións do mesmo que consta no expediente dentro do prazo de Vinte días naturais (20) contados a partir do día seguinte ó da súa publicación na citada Plataforma.--

3.- De conformidade co previsto no Artigo 15.1 do Prego de Cláusulas Administrativas determinar que a Mesa de Contratación que procederá a avaliar as proposicións dos licitadores que poidan presentarse e formular proposta de adxudicación ante o órgano de contratación, estará integrada por :

Presidente

José Marcote Suárez.- Alcalde

Vogais

Alexandre Domínguez Lado

Secretario Interventor da Corporación

Arquitecto/a Departamento Urbanismo

Secretario

José Marcote López.- Funcionario da Corporación

B) Vista a Circular sobre a aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de competencia Municipal (Plan Único de Concellos) 2020 , a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes acorda :

1.- Iniciar expediente mediante procedemento aberto simplificado con pluralidade de criterios con aplicación de xuízos de valor e de adxudicación automática para a contratación da Obra denominada " Pavimentación na rúa Mar de Fora (cara ao Norte) - Fisterra " cun presuposto de execución que ascende a cantidade de Corenta e catro mil oitocentos setenta e un euros con setenta céntimos (44.871,70 €) incluído o Imposto sobre o Valor Engadido en base ó modelo de prego de Cláusulas administrativas aprobado no seu día polo citado Organismo Provincial xunto cos Criterios de adxudicación que constan no expediente.--

2.- Publíquese Anuncio da licitación electrónica dentro da Plataforma de Contratación del Estado (<https://contrataciondelestado.es>) para que por parte dos interesados poidan presentar única e exclusivamente de forma electrónica a través da mesma, a documentación prevista no citado Prego en base o cadro de características e valoracións do mesmo que consta no expediente dentro do prazo de Vinte días naturais (20) contados a partir do día seguinte ó da súa publicación na citada Plataforma.--

3.- De conformidade co previsto no Artigo 15.1 do Prego de Cláusulas Administrativas determinar que a Mesa de Contratación que procederá a avaliar as proposicións dos licitadores que poidan presentarse e formular proposta de adxudicación ante o órgano de contratación, estará integrada por :

Presidente

José Marcote Suárez.- Alcalde

Vogais

Alexandre Domínguez Lado

Secretario Interventor da Corporación.-

Arquitecto/a Departamento Urbanismo

Secretario

José Marcote López.- Funcionario da Corporación

E non tendo máis asuntos de que tratar o Alcalde-Presidente remata a sesión, ás 21:35 horas do día de hoxe, de todo o que como secretario , dou fe.